

## PRESTANDEKLARATION BALKAR och PELARE

Härmed försäkras att följande produkter är i överensstämmelse med bestämmelserna enligt byggproduktförordningen fastställda av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011.

### Byggprodukt

Balkar och pelare som uppfyller kraven enligt SS-EN 13225.

### Produktens typidentifiering

Objektets identitet anges på produktens märkbricka.

### Byggproduktens avsedda användning

Balkar och pelare i byggkonstruktioner.

### Tillverkare

Företag: AB Nybro Betongelement  
Adress: Box 11  
382 21 NYBRO  
Telefon: 0481 – 160 60  
E-post: info@nybrocement.se  
Hemsida: <http://www.nybrocementgjuteri.se>

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

### Auktoriserat kontrollorgan

Nordcert 1505, certifikat 1505-CDP-CB H09

### Angivna prestanda

Prestanda för balkar och pelare i enlighet med den harmoniserade europastandarden SS-EN 13225  
Förtillverkade betongprodukter - Balkar och pelare.


Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test standard
<b>Betong</b>		SS-EN 206-1
Tryckhållfasthet	C30/37-C50/60 MPa	
<b>Armering</b>		SS 212540
Brotthållfasthet	540 MPa	
Sträckgräns	500 MPa	

Beträffande geometriska data, detaljutformning, hållfasthet, brandmotstånd och beständighet, se produktens tekniska specifikation.

Att prestanda för vår byggprodukt överensstämmer med den prestanda som anges ovan intygas:

Nybro 2013-07-01

AB Nybro Betongelement



.....  
Lars Svensson, VD